



PROFKEY

01 ОСНОВНОЙ ЗНАК ЛОГОТИПА

Без дескриптора



С дескриптором снизу
от фирменного знака



С дескриптором справа
от фирменного знака



Основной знак логотипа состоит из 3 компонент: старинной замочной пластины со скважиной, ключа и надписи PROF-KEY.

Допускается два варианта использования: без дескриптора и с дескриптором снизу или справа.

На светлых фонах



На темных фонах




На смешанных фонах




Для использования на разных носителях и на фонах с ограниченными возможностями отражения цвета также имеются монохромные версии логотипа. Полноцветную версию, за счет градиентной заливки элементов легко использовать как на светлых, так и на темных фонах.

PANTONE 1545 C
CMYK 29 76 100 23
RGB 129 72 15




PANTONE 7509 C
CMYK 6 20 64 0
RGB 234 198 116



PANTONE Black 7 C
CMYK 59 53 55 50
RGB 60 60 59




PANTONE Cool Gray 10 C
CMYK 54 47 49 14
RGB 112 111 111



PANTONE Cool Gray 3 C
CMYK 11 8 9 0
RGB 222 222 222



PANTONE P 1-1 U
CMYK 1 1 5 0
RGB 252 250 241




Хорошо



Допустимо



Плохо



Допускается использование логотипа на фонах с высветлением и затемнением, однако логотип никогда не должен терять свою смысловую нагрузку или сливаться с фоном.

Хорошо



АВАРИЙНАЯ
ЗАМОЧНАЯ
СЛУЖБА

Плохо



АВАРИЙНАЯ
ЗАМОЧНАЯ
СЛУЖБА

Искажение пропорций логотипа, вытягивание, изменение перспективы, вытягивание шрифтового написания и дескриптора - запрещены.

